

BOYI

SHOWER
ROOM

MADE IN CHINA
中国制造



博意原创
BOYI Original

共享工厂
Share Factories

2020

我们的优势

OUR ADVANTAGE

差异化、独特性、规模化、更新快、专业化、专属订制化、规范化、标准化

Difference, Uniqueness, Scale, Update, Fast, Specialization, Customization, Standardization

有标准、有实力、有规模、才有品质

Standards, strength, scale, quality.

公司简介

COMPANY PROFILE

博意创建于2002年，以专业设计、研发、生产、营销、服务于一体的中国企业。是一家富于创新精神和勇于探索实践的民族企业。博意从事淋浴房专业25载，见证和积累了丰富的行业经验。博意最擅长只做淋浴房一件事，不断提高产品的质量，由量变向质变的转型。专业、专心、专注、打造适合中国人的专属。

BOYI, founded in 2002, professional design, research and development, production, marketing and service in one of the Chinese enterprises. Is an innovative spirit and the courageous enough to probe into the practice of national enterprises. BOYI engaged in professional shower room 25 years, witness and has accumulated rich experience in industry. BOYI best do shower bath room is only one thing, and constantly strive to improve the quality of the product, the transformation of from quantitative change to qualitative change. Professional, concentrate, focus, and make suitable for the Chinese exclusive.

体面、大气、简洁、耐用、奢华的精密淋浴房。博意恪守务实、创新、共赢的企业经营理念。秉承爱国、诚信、责任、包容、舍得、感恩的企业价值观，全力以赴致力于探索具有中国特色的淋浴房。“给您最好的”是我们博意持续奋斗的目标。

Decent, luxurious atmosphere, simple, durable, precise shower room. BOYI abide by practical, the innovation, the target of the enterprise business philosophy. Adhering to the patriotic, honesty, responsibility, tolerance, willing to give up, the enterprise values, go all out to explore with Chinese characteristics of shower room. "Give you the best" is our BOYI.

品牌定位：创新、极简、主流、自主

品牌愿景：引领行业

Brand positioning: Innovation, minimalist, mainstream, independent,

Brand vision: leading the industry

Simplicity over complexity

以简 · 驭繁

Foreign brand design master to build the ultimate shower room

品牌设计大师倾力打造极致淋浴房

VA



荣誉认证
HONORARY
Certificate



超静音滑轮

行业革新微力滑动缓冲系统淋浴房



外观设计

独特平衡设计，结合毛扫的设计，可清洁轨道灰尘。



选用材料

采用304不锈钢，全封闭静音轴承，滑轮外圈部分为改良性赛钢，更坚韧耐磨。



使用寿命

使用寿命可超20万次开启

金刚防爆膜 安全防爆淋浴房



高耐耗

粘胶层是根据淋浴房使用环境温度差大、湿度高专门研发的，在此环境中始终保持良好的防爆性能。



高透光

基材采用进口光学级PET，抗张力达到160%，抗撕裂能力强，贴膜后不会影响玻璃本身通透性。



高环保

该产品采用环保胶，零甲醛排放，有效保护家人身体健康。



高防爆

此粘胶层采用德国配方工艺，随着时间的推延，粘合力就越强，还不容易起气泡，比一般防爆膜防爆性能好5-10倍。



高耐刮

金刚防爆膜硬度高达4H以上，在相同参照物做破坏性测试时，与普通防爆膜相比，它的抗磨效果优良，有效防止容易刮花膜表面的现象，淋浴房在运输安装和使用过程中起到极大的作用。



高隔热

这一层是由镍、铬等金属分子由控技术均匀分布的，天气冷时，能有效阻止热量的散发，保持一个温暖的沐浴环境，实用贴心。

铝材型材

先进的加工工艺和质检标准



铝材厚度

1.8-5.0mm



选用铝材

原生6463铝型材，密度均匀无砂眼



铝材硬度

硬度在13-14HW之间，硬韧适中，不脆、不易变形



铝材表面

表面优良的电泳处理，色泽均匀无瑕疵，抗氧化耐腐蚀

不锈钢型材

先进的加工工艺和镜面效果



不锈钢厚度

1.0-1.5mm



选用不锈钢

奥氏体304不锈钢，密度均匀无砂眼，耐腐蚀



不锈钢硬度

硬度在180-190HV之间，韧性高，加工性能好



不锈钢表面

表面镜面抛光，色泽光亮无砂眼，可达8-12K超镜面效果

钢化玻璃

汽车级高强度钢化玻璃



玻璃原片

信义生产的玻璃原片



玻璃厚度

6mm、8mm、10mm



钢化温度

700℃恒温钢化



颗粒碎片

50x50mm、60-70颗

五金配件

优质选材、原创设计、精工品质



不锈钢

奥氏体304精铸工艺不锈钢，耐腐蚀性强、不生锈、硬度高、不易变形、品质有保证



H59铜

H59铜，硬度高，承重力强，塑性良好，能承受冷热加工，耐腐蚀性强，不易变形



表面处理

表面经过精工抛光，经过7层电镀，镀层达到国际标准11um厚，经久耐用还能保持镜面效果



模具设计

为保证产品原创设计，每个产品独立开模设计，确保配件与众不同，根据不同产品款式特性，使淋浴房设计更完美

不凡品质

QUALITY
Extraordinary



The Ultimate Hammer

极致 · 锤炼

The steel is hammered to perfection

精钢是要千锤百炼而成的



CAR CLASS 3C TOUGHENED GLASS IS JUST THE FOUNDATION

汽车级3C钢化玻璃
安全只是基础

钢化玻璃通过国家3C认证
通过120KG承重测试





The Ultimate Hammer 极致 · 锤炼

The steel is hammered to perfection
精钢是要千锤百炼而成的

Contents

011 神舟号系列 Shenzhou series

神舟9号016
神舟21号018
神舟29号F022
神舟29号024
神舟30号028
神舟30号F030
神舟30号S032
神舟30号034
神舟6号T036
神舟8号038

039 领航号系列 Pilotage series

领航8号042
领航3号044
领航9号046
领航20号048
领航39号050

051 天舟号系列 Tianzhou series

天舟1号052
------	----------

053 谷仓号系列 BARN series

谷仓1号055
谷仓2号056
谷仓3号056
谷仓4号057

058 品格号系列 Character series

品格7号058
------	----------

059 风云号系列 Wind cloud series

风云1号059
风云2号060
风云3号061
风云5号062
风云4号063
风云4号064

066 探月号系列 Months Series

探月30号068
探月30号070
探月16号072
探月18号074
探月20号076
探月22号078
探月60号082
探月9号083
探月8号084
探月5号086
探月26号088
探月26号089
探月26号090

091 潜艇号系列 Submarine series

潜艇10号093
潜艇10号094
潜艇18号T096
潜艇18号U097
潜艇18号Z098
潜艇18号P098
潜艇20号100
潜艇30号101
潜艇16号T102
潜艇16号Z104
潜艇7号105
潜艇9号Z106
潜艇9号F107
潜艇9号P108
潜艇6号Z109
潜艇6号P110

111 天宫号系列 Tiangong series

天宫3号113
天宫3号F114
天宫3号116
天宫4号118
天宫6号120
天宫6号S122
天宫9号124

125 长征号系列 Long March series

长征8号127
长征8号128
长征1号130
长征7号131
长征5号132
长征6号DJ134
长征6号135
长征6号F136

137 远洋号系列 Ocean going series

远洋9号137
远洋2号138
远洋5号138

神舟 · 系列

SHENZHOU SERIES

创新、极简、主流、自主


Innovation, minimalism, mainstream, autonomy

Next Generation Steering Block

新一代导向块

导向块可调节功能，将定位调节键与玻璃更好配合，从而减少玻璃晃动，推动静音

The adjustable function of the guide block can better match the positioning adjusting key with the glass, thus reducing the glass shaking and pushing the mute



唯我独大 · 不拘束缚

I'm the only one who's not tied down

自动挂钩设计

Automatic hook design





The industry's first ultra-wide rail,
more reliable and safer

行业首创超宽上轨，
更牢靠更安全

10mm-12mm

不畏挑战





外观大气 · 内在稳固

带给我们愉悦的推拉体验

The exterior, the atmosphere, the interior

To give us a pleasant push-pull experience

► 可选配缓冲装置
10mm-12mm不畏挑战

神舟9号 8K镜光、肌肤黑

屏风双活动门系列

边框材质: SUS304不锈钢
边框颜色: 8K镜光
玻璃厚度: 10mm
非标宽度范围: 1200~1800mm
标准高度可选: 1900/2000mm
滑轮品牌: OPK
装配拉手: BLS-14

全国统一零售价: ¥5956/m²
OPK缓冲: ¥750/套



突破行业领先技术

BREAKTHROUGH INDUSTRY LEADING TECHNOLOGY

内轨道采用纳米易洁表面处理技术呵护滑轮，
让滑轮使用寿命增加50%

The inner track adopts nano-easy-clean surface treatment
technology to protect the PULLEY, which increases the
service life of the pulley by 50%

304不锈钢材具有优良的耐腐蚀、防锈、耐高温
性能，在导轨等特殊位置通过折边加厚或增加
铝合金做成实心等形式保证承重。

304 stainless steel has excellent corrosion resistance, rust
resistance, high temperature performance, in special locations
such as guide rail through the flange thickening or increased
solid form of aluminum alloy to ensure load-bearing.

40mm



▶ 可选配缓冲装置

神舟21号

屏风双活动门系列

边框材质: SUS304不锈钢
边框颜色: 肌肤黑+香槟金拉丝
玻璃厚度: 8mm
非标宽度范围: 1200~1800mm
标准高度可选: 1900/2000mm
滑轮品牌: 平衡轮
装配拉手: BLS-39

全国统一零售价: ¥1733/m²
OPK缓冲: ¥815/套



独创技术

ORIGINAL
TECHNIQUE

纳米智洁轨道，超强硬度承
重大，永保滑轮干净。

Nano-smart track, super-
hard bearing large, always
keep the pulley clean.

30mm

静音 · 顺滑 · 自平衡

Quiet, smooth, self-balanced

采用全新的安全滑轮设计，坚实无比的轴承钢材使滑轮运行平稳、降噪耐磨，经过20万次以上的滑动测试后依然正常使用。

Adopt the brand-new safe pulley design, the bearing steel makes the pulley run smoothly, reduce the noise and wear-resisting, after 200,000 times sliding test still normal use.



微力滑动缓冲系统
Micro-slip buffer system

外观设计
Exterior design

造型更具创意更易体现绿色环保，容易安装的特点。
More creative shape more easily reflect the green environmental protection, easy to install the characteristics.

超顺滑、超静音
Super Smooth, super quiet

采用优质合金轴承，外国进口材料滑轮材质。
Using high-quality alloy bearings, imported materials pulley material.

超长寿命
Extra long life

高品质的滑轮组合，通过20万次以上连续性，破坏性的发热推拉测试。
HIGH-QUALITY PULLEY assembly passes more than 200,000 consecutive, destructive hot push-pull tests.





► 可选配缓冲装置
不锈钢足0.96厚

神舟29号F 香槟金拉丝、肌肤黑

屏风双活动门+转角系列

边框材质: SUS304不锈钢
边框颜色: 香槟金拉丝
玻璃厚度: 8mm
非标宽度范围: 1200~1500mm
标准高度可选: 1900/2000mm
滑轮品牌: 平衡轮
装配拉手: BLS-39

全国统一零售价: OPK轮 ¥1544/m² 平衡轮 ¥1504/m²
OPK缓冲: ¥556/套



滑轮

MG-01

淋浴世界 · 品质标准

World quality standards for showers

不锈钢轴芯、上万次推拉测试、结构牢固

Stainless steel shaft core, tens of thousands of push-pull test, the structure is firm





平衡轮

► 可选配缓冲装置
不锈钢足0.96厚

神舟29号 香槟金拉丝、肌肤黑

屏风双活动门系列

边框材质: SUS304不锈钢
边框颜色: 香槟金拉丝
玻璃厚度: 8mm
非标宽度范围: 1200~1600mm
标准高度可选: 1900/2000mm
滑轮品牌: 平衡轮
装配拉手: BLS-39

全国统一零售价: OPK轮 ¥1544/m² 平衡轮 ¥1504/m²
OPK缓冲: ¥556/套



双向缓冲装置

Two-way buffer

The narrow door double-damping crane can be used only 60 cm wide door, to solve the problem of narrow door two-way damping, push-pull quiet smooth, buffer with soft suction.

这款窄门双阻尼吊轮，可应用宽度仅为60cm的门扇，解决了窄门双向阻尼的问题，应用时推拉静音顺滑，缓冲具有柔和的吸入感。




Self-cleaning, Self-balancing 自洁 · 自平衡

滑轮
MG-02




轻奢定义 · 独领风骚

Too little defines Clueless



Self-balancing design, composed of four pulleys self-balancing structure, using smooth non-sloshing, fine line clip and extremely narrow guide rail frame precision discount, dust-proof waterproof, simple and clean.

自平衡设计 由四个滑轮组成自平衡结构，使用顺滑无晃动的，精致细小的吊夹与极窄导轨边框精准贴合，防尘防水，简约干净。





▶ 可选配缓冲装置

神舟30号 香槟金拉丝、肌肤黑

屏风双活动门系列

边框材质: SUS304不锈钢
边框颜色: 香槟金拉丝
玻璃厚度: 8mm
非标宽度范围: 1200~1800mm
标准高度可选: 1900/2000mm
滑轮品牌: 平衡轮
装配拉手: BLS-28

全国统一零售价: ¥1696/m²
OPK缓冲: ¥815/套





The Ultimate Hammer

极致 · 锤炼

The steel is hammered to perfection

精钢是要千锤百炼而成的





► 可选配缓冲装置

神舟30号F 香槟金拉丝、肌肤黑

屏风双活动门+转角系列

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 香槟金拉丝

玻璃厚度: 8mm

非标宽度范围: 1200~1800mm

标准高度可选: 1900/2000mm

滑轮品牌: 平衡轮

装配拉手: BLS-28

全国统一零售价: ¥1696/m²

OPK缓冲: ¥815/套





低噪舒心 · 推拉顺滑

Low Noise, comfortable, smooth push-pull

不锈钢轴芯、上万次推拉测试、结构牢固

Stainless steel shaft core, tens of thousands of push-pull test, the structure is firm



► 可选配缓冲装置

神舟30号S 肌肤黑

屏风双活动门系列

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 肌肤黑

玻璃厚度: 8mm

非标宽度范围: 1200~1800mm

标准高度可选: 1900/2000mm

滑轮品牌: 平衡轮

装配拉手: BLS-58

全国统一零售价: ¥1652/m²

OPK缓冲: ¥815/套





贴心设计 · 完美把握

It's thoughtful, it's perfect

将每一个细节，做到极致，金色拉丝的点缀，无限尊荣开启。自己即主义，它不是千篇一律的公式设计，而是极致的奢侈灵魂空间设计。

Will be every detail, do the acme, the embellishment of the Golden Silk, infinite honor to open. I am doctrine, it is not the same formula design, but the ultimate luxury soul space design.

▶ 可选配缓冲装置

神舟32号 肌肤黑、香槟金拉丝

屏风双活动门系列

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 肌肤黑

玻璃厚度: 8mm

非标宽度范围: 1200~1800mm

标准高度可选: 1900/2000mm

滑轮品牌: 平衡轮

装配拉手: BLS-57

全国统一零售价: ¥1474/m²





Simplicity over complexity

以简 · 驭繁

Foreign brand design master to build the ultimate shower room

国外品牌设计大师倾力打造极致淋浴房



▶ 可选配缓冲装置

神舟6号T 肌肤黑

T形单趟移门(单轨道)

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 肌肤黑

玻璃厚度: 8mm

非标宽度范围: 1600~2400mm

标准高度可选: 不限

滑轮品牌:

装配拉手: BLS-34

全国统一零售价: ¥1363/m²

OPK缓冲: ¥445/套



防松装置

- 调节螺母包裹式专利设计
- 保证挂体螺丝不退不松
- 持续使用无售后之忧

加长阻尼设计

- 加长阻尼结构专利设计
- 阻尼效果更明显，防夹手
- 舒适、安全

防摆动功能设计

- 防摆动滑轮专利设计
- 防止阻尼挡件摆动
- 可靠、平稳、静音

毛刷装置


- 毛刷装置与滑轮同步运行
- 清除轨道上的杂物
- 滑动更顺畅

采用高精级滑轮

- 25分贝轴承+定制改性工程塑料
- 承重好、超顺滑
- 静音、耐用

平衡轮结构专利设计

- 采用独立挂式专利设计
- 4轮受力均匀、承重性好
- 平稳、静音



神舟8号 肌肤黑

屏风双活动门系列

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 肌肤黑

玻璃厚度: 6mm

非标宽度范围: 1400~2200mm

标准高度可选: 1900/2000mm

滑轮品牌: OPK

装配拉手: BLS-31

全国统一零售价: ¥2812/m² (含OPK缓冲)



领航 · 系列

PILOTAGE SERIES

创新、极简、主流、自主


Innovation, minimalism, mainstream, autonomy

斜面设计 · 导水自如

不藏水、不积水让淋浴空间干净舒适

The inclined plane is designed to
conduct water freely

No hiding water, no standing water to make the
shower space clean and comfortable



典雅 · 别致

Elegant, Chic

在创意与情调之间缔造千变万化
Between the creative and the emotional





▶ 可选配缓冲装置

领航8号 8K镜光、肌肤黑

屏风双活动门系列

边框材质: SUS304不锈钢
边框颜色: 肌肤黑
玻璃厚度: 8mm
非标宽度范围: 1300~1800mm
标准高度可选: 1900/2000mm
滑轮品牌: OPK
装配拉手: BLS-01

全国统一零售价: ¥1622/m²
OPK缓冲: ¥585/套



▶ 可选配缓冲装置

领航3号 8K镜光、肌肤黑

屏风双活动门系列

边框材质: SUS304不锈钢
边框颜色: 肌肤黑
玻璃厚度: 8mm
非标宽度范围: 1300~1800mm
标准高度可选: 1900/2000mm
滑轮品牌: OPK
装配拉手: BLS-25

全国统一零售价: ¥1615/m²
OPK缓冲: ¥585/套



Mute, Smooth 静音 · 顺滑

采用全新的安全滑轮设计，坚实无比的轴承钢材使滑轮运行平稳、降噪耐磨，经过20万次以上的滑动测试后依然正常使用。

Adopt the brand-new safe pulley design, the bearing steel makes the pulley run smoothly, reduce the noise and wear-resisting, after 200,000 times sliding test still normal use.





► 可选配缓冲装置

领航9号 8K镜光、肌肤黑

屏风双活动门系列

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 肌肤黑

玻璃厚度: 8mm

非标宽度范围: 1200~2000mm

标准高度可选: 1900/2000mm

滑轮品牌: OPK

装配拉手: BLS-17

全国统一零售价: **¥1578/m²**

欧洲灰: 加¥112/m²



整体的金色设计源于

奢华人生

The overall gold design is based on

A life of luxury

▶ 可选配缓冲装置


领航20号 钛金

屏风双活动门系列

边框材质: SUS304不锈钢
边框颜色: 钛金
玻璃厚度: 8mm
非标宽度范围: 1200~2000mm
标准高度可选: 1900/2000mm
滑轮品牌: OPK
装配拉手: BLS-04

全国统一零售价: ¥1696/m²
OPK缓冲: ¥556/套








领航39号 8K镜光、肌肤黑

屏风双活动门系列

边框材质: SUS304不锈钢
边框颜色: 肌肤黑
玻璃厚度: 8mm
非标宽度范围: 1200~1800mm
标准高度可选: 1900/2000mm
滑轮品牌: BOYI
装配拉手: BLS-27

全国统一零售价: ¥1289/m²



天舟 · 系列

TIAN
ZHOU



磁悬浮自动移门，轻轻开启，自动关闭，静音、顺滑、科技

MAGLEV AUTOMATICALLY OPENS,
CLOSES,SILENT, SMOOTH,
TECHNOLOGY



可设置开关门时间

75mm

天舟1号 8K镜光、肌肤黑

磁悬浮一固一活移门

- 边框材质: SUS304不锈钢
- 边框颜色: 肌肤黑
- 玻璃厚度: 10mm
- 非标宽度范围: 1200~2000mm
- 标准高度可选: 1900/2000mm
- 滑轮品牌: OPK磁悬浮系统
- 装配拉手: BLS-32

全国统一零售价: ¥7733/m²

谷仓 · 系列

BARN SERIES

创新、极简、主流、自主

Innovation, minimalism, mainstream, autonomy



FIRM
SMOOTH

牢固 · 顺滑



► 带阻尼不锈钢谷仓门：
不晃动、防夹手、耐用

Stainless steel barn door with
damper, not shaking, clamping
hand, durable

谷仓1号 肌肤黑

单轨单扇移门系列

边框材质： SUS304不锈钢

边框颜色： 肌肤黑

玻璃厚度： 8mm

非标宽度范围： 1000~1200mm

标准高度可选： 不限

滑轮品牌： OPK

装配拉手：

全国统一零售价： ¥ 4948/套(门扇≤1000宽)



► 双向阻尼谷仓门：
SUS304不锈钢材质，静音、顺滑、自动闭合不留缝隙

Two-way damping barn gate SUS 304 stainless steel material, silent, smooth, automatically closed without gaps

谷仓2号 肌肤黑

单轨双活移门系列

边框材质： SUS304不锈钢
边框颜色： 肌肤黑
玻璃厚度： 8mm
非标宽度范围： 700~2400mm
标准高度可选： 不限
滑轮品牌： OPK
装配拉手：

全国统一零售价： ¥9482/套(门扇≤1000宽)



► 工业风不锈钢阻尼谷仓门：
顺滑、牢固耐用，最高品质的谷仓门

Industrial wind stainless steel damped barn door:
smooth, durable, highest quality barn door

谷仓3号 肌肤黑

单轨单扇移门系列

边框材质： SUS304不锈钢
边框颜色： 肌肤黑
玻璃厚度： 8mm
非标宽度范围： 700~1200mm
标准高度可选： 不限
滑轮品牌： OPK
装配拉手：

全国统一零售价： ¥5112/套(门扇≤1000宽)



► 带阻尼不锈钢谷仓门：
不晃动、防夹手、耐用

Stainless steel barn door with
damper, not shaking, clamping
hand, durable

谷仓4号 肌肤黑

屏风窄边单吊门系列

边框材质：铝合金
边框颜色：肌肤黑
玻璃厚度：8mm
非标宽度范围：1200~1800mm
标准高度可选：1900/2000mm
滑轮品牌：OPK东风1
装配拉手：

全国统一零售价：¥4733/套

▶ 可选配缓冲装置

品格7号 肌肤黑

单轨单扇趟移门

边框材质：SUS304不锈钢

边框颜色：肌肤黑

玻璃厚度：8mm

非标宽度范围：不限

标准高度可选：不限

滑轮品牌：OPK带缓冲SZ01阻尼

装配拉手：BLS-31

全国统一零售价：¥3629/套(含OPK缓冲器)





风云1号 肌肤黑、泊灰、金拉丝

四联动吊轨

边框材质: 铝合金

边框颜色: 肌肤黑

玻璃厚度: 8mm

非标宽度范围: 1200~1800mm

标准高度可选: 1900/2000mm

滑轮品牌: OPK

装配拉手:

全国统一零售价: ¥2215/m²(含OPK缓冲双阻尼)

风云2号

肌肤黑、泊灰、金拉丝

双轨吊轨

边框材质：铝合金

边框颜色：肌肤黑

玻璃厚度：8mm

非标宽度范围：1200~1800mm

标准高度可选：1900/2000mm

滑轮品牌：OPK

装配拉手：

全国统一零售价：¥2030/m²(含OPK缓冲单阻尼)





风云3号 肌肤黑、泊灰、金拉丝

三联动吊轨

边框材质: 铝合金
边框颜色: 肌肤黑
玻璃厚度: 8mm
非标宽度范围: 1200~1800mm
标准高度可选: 1900/2000mm
滑轮品牌: OPK
装配拉手:

全国统一零售价: ¥2696/m²(含OPK缓冲双阻尼)




风云5号 肌肤黑、香槟金拉丝

窄边屏风双活动门

- 边框材质: SUS304不锈钢
- 边框颜色: 肌肤黑
- 玻璃厚度: 8mm
- 非标宽度范围: 1200~2000mm
- 标准高度可选: 1900/2000mm
- 滑轮品牌: OPK
- 装配拉手: BLS-67

全国统一零售价: ¥1474/m²



风云4号 肌肤黑、香槟金拉丝

内外开窄边屏风二固一活

- 边框材质: SUS304不锈钢
- 边框颜色: 香槟拉丝金
- 玻璃厚度: 8mm
- 非标宽度范围: 1200~2000mm
- 标准高度可选: 1900/2000mm
- 滑轮品牌:
- 装配拉手: BLS-66(孔距1000)

全国统一零售价: ¥2074/m²

可内外开

工 20mm

风云4号 肌肤黑、香槟金拉丝

内外开窄边屏风二固一活

- 边框材质: SUS304不锈钢
- 边框颜色: 肌肤黑
- 玻璃厚度: 8mm
- 非标宽度范围: 1200~2000mm
- 标准高度可选: 1900/2000mm
- 滑轮品牌:
- 装配拉手: BLS-66(孔距1000)

全国统一零售价: ¥1963/m²



探月 · 系列

MONTHS SERIES



创新、极简、主流、自主

Innovation, minimalism, mainstream, autonomy



Ø 60 MM

SUPER HEAVY WHEEL

60mm大轮超强承重

超静音 · 超顺滑 · 坚固 · 耐用

Super Quiet, super smooth, super
strong and durable







10mm玻璃专款

70mm

▶ 可选配缓冲装置

探月30号 8K镜光、肌肤黑

屏风双活动对开吊门系列

- 边框材质: SUS304不锈钢
- 边框颜色: 8K镜光
- 玻璃厚度: 10mm
- 非标宽度范围: 1200~2000mm
- 标准高度可选: 1900/2000mm
- 滑轮品牌: OPK
- 装配拉手: BLS-26

全国统一零售价: ¥1956/m²
OPK缓冲: ¥741/套



Mute, Smooth
静音 · 顺滑

采用全新的安全滑轮设计，坚实无比的轴承钢材使滑轮运行平稳、降噪耐磨，经过20万次以上的滑动测试后依然正常使用。

Adopt the brand-new safe pulley design, the bearing steel makes the pulley run smoothly, reduce the noise and wear-resisting, after 200,000 times sliding test still normal use.





► 可选配缓冲装置

探月30号 8K镜光、肌肤黑

屏风双活动对开吊门系列

边框材质: SUS304不锈钢
边框颜色: 肌肤黑
玻璃厚度: 10mm
非标宽度范围: 1200~2000mm
标准高度可选: 1900/2000mm
滑轮品牌: OPK
装配拉手: BLS-26

全国统一零售价: ¥2103/m²
OPK缓冲: ¥741/套





Ø 45 MM

OVERSIZE LOAD BEARING

超大承重

▶ 可选配缓冲装置

探月16号 肌肤黑、香槟金拉丝

屏风双活动对开吊门系列

边框材质: SUS304不锈钢
边框颜色: 香槟金拉丝
玻璃厚度: 8mm
非标宽度范围: 1200~2000mm
标准高度可选: 1900/2000mm
滑轮品牌: OPK
装配拉手: BLS-67

全国统一零售价: ¥1615/m²
OPK缓冲: ¥556/套



超大 · 超静

BIG AND QUIET





► 可选配缓冲装置

探月18号 肌肤黑、8K镜光

屏风双活动对开吊门系列

边框材质: SUS304不锈钢
 边框颜色: 肌肤黑
 玻璃厚度: 8mm
 非标宽度范围: 1200~2000mm
 标准高度可选: 1900/2000mm
 滑轮品牌:
 装配拉手: BLS-10

全国统一零售价: ¥1585/m²
 OPK缓冲: ¥556/套



Super Quiet, smooth

超静音 · 顺滑

双轮超大凹轮静音设计，承重力强，滑动平稳耐用。

Double-wheel super concave wheel design, quiet, strong load-bearing, smooth and durable.





► 可选配缓冲装置


探月20号 肌肤黑、8K镜光

屏风双活动对开吊门系列

边框材质: SUS304不锈钢
 边框颜色: 肌肤黑
 玻璃厚度: 8mm
 非标宽度范围: 1200~2000mm
 标准高度可选: 1900/2000mm
 滑轮品牌:
 装配拉手: BLS-10

全国统一零售价: ¥1415/m²
 OPK缓冲: ¥556/套





精钢原材 · 安全滑轨

Safety rails made of fine steel raw materials

304不锈钢原材

304 stainless steel

304不锈钢材具有优良的耐腐蚀、防锈、耐高温性能，在导轨等特殊位置通过折边加厚或增加铝合金做成实心等形式保证承重。


304 stainless steel has excellent corrosion resistance, rust resistance, high temperature performance, in special locations such as guide rail through the flange thickening or increased solid form of aluminum alloy to ensure load-bearing.

双排双轨设计

Double row double track design

滑轮导轨结合度高，采用双向四车道运行原理设计，运行互不干扰的同进有效地防止滑轮脱轨，使用更加安全。

The guide rail of the PULLEY has a high degree of adhesion and is designed on the principle of two-way four-lane operation.



隐藏式滑轮

探月22号 肌肤黑

屏风双活动对开吊门系列

- 边框材质: SUS304不锈钢
- 边框颜色: 肌肤黑
- 玻璃厚度: 8mm
- 非标宽度范围: 1200~2000mm
- 标准高度可选: 1900/2000mm
- 滑轮品牌: BOYI
- 装配拉手: BLS-57

全国统一零售价: ¥1452/m²
OPK缓冲: ¥556/套





The supporting actor is the
main character

配角 · 更是主角

Our commitment to r & d and development has remained constant through
countless difficult times

无数个艰难的时刻
我们对研发与开发的坚持一直不变







探月60号 肌肤黑、8K镜光

屏风双活动门系列

边框材质: SUS304不锈钢
 边框颜色: 肌肤黑
 玻璃厚度: 8mm
 非标宽度范围: 1200~2000mm
 标准高度可选: 1900/2000mm
 滑轮品牌:
 装配拉手: BLS-59

全国统一零售价: ¥1356/m²



超静音20分贝

Super silent 20 decibels



偏心调节功能设计，
加防松螺母紧固

20分贝轴承，超静音、顺滑

进口改性高端材料：大承重、高强度、
超耐磨、顺畅、静音，适用于重型门

超静音、超滑、耐用

Super silent, Super slippery, Durable

探月9号 肌肤黑、8K镜光

屏风双活移门

边框材质：SUS304不锈钢

边框颜色：肌肤黑

玻璃厚度：8mm

非标宽度范围：1200~1800mm

标准高度可选：1900/2000mm

滑轮品牌：BOYI

装配拉手：BLS-10

全国统一零售价：¥1363/m²

轮静音特殊设计

滑轮采用进口定制改性工程塑料
轮与轨道配全更紧密
滑动平稳、静音

偏心调节功能设计

采用偏心螺母
调节方便
使用简单、顺滑舒适

采用高精度滑轮

25分贝轴承+定制改性工程塑料
承重好、超顺滑
静音、耐用

防松螺母

采用防松螺母固定
保证挂体螺丝不退不松
持续使用无售后之忧




探月8号哑黑 肌肤黑、8K镜光

屏风双活移门

边框材质: SUS304不锈钢
边框颜色: 肌肤黑
玻璃厚度: 8mm
非标宽度范围: 1200~2000mm
标准高度可选: 1900/2000mm
滑轮品牌: BOYI
装配拉手: BLS-01

全国统一零售价: ¥1401/m²







► 可选配缓冲装置

探月5号 肌肤黑、8K镜光

屏风一固一活移门

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 肌肤黑

玻璃厚度: 8mm

非标宽度范围: 1200~1800mm

标准高度可选: 1900/2000mm

滑轮品牌: BOYI

装配拉手: BLS-40+BLS-10

全国统一零售价: ¥1282/m²



Super Quiet, smooth

超静音 · 顺滑

承重力强，持久顺畅运行，轻巧无声，远离噪音。

Strong load-bearing, durable smooth operation,
lightweight silent, away from noise.





探月26号 肌肤黑、8K镜光

屏风双活动门系列

边框材质: SUS304不锈钢
 边框颜色: 肌肤黑
 玻璃厚度: 8mm
 非标宽度范围: 1200~2000mm
 标准高度可选: 1900/2000mm
 滑轮品牌:
 装配拉手: BLS-10

全国统一零售价: ¥1208/m²



探月26号 肌肤黑

屏风双活动门系列

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 肌肤黑

玻璃厚度: 8mm

非标宽度范围: 1200~2000mm

标准高度可选: 1900/2000mm

滑轮品牌:

装配拉手: BLS-57

全国统一零售价: ¥1267/m²



探月26号 肌肤黑、8K镜光

屏风双活动门系列

边框材质: SUS304不锈钢
 边框颜色: 8K镜光
 玻璃厚度: 8mm
 非标宽度范围: 1200~2000mm
 标准高度可选: 1900/2000mm
 滑轮品牌:
 装配拉手: BLS-10

全国统一零售价: ¥1097/m²

潜艇 · 系列

SUBMARINE SERIES

创新、极简、主流、自主

Innovation, minimalism, mainstream, autonomy

PRECISION CAST SOLID PARTS ARE STRONG, SAFE AND STABLE

精铸实心件 · 受力强 · 安全稳固





潜艇10号 香槟金拉丝、肌肤黑

钻石形外开系列

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 香槟金拉丝

玻璃厚度: 8mm

非标宽度范围: 900~1200mm

标准高度可选: 1900/2000mm

装配拉手: BLS-46

全国统一零售价: ¥1475/m²




潜艇10号 香槟金拉丝、肌肤黑

钻石形外开系列

边框材质: SUS304不锈钢
边框颜色: 肌肤黑
玻璃厚度: 8mm
非标宽度范围: 900~1200mm
标准高度可选: 1900/2000mm
装配拉手: BLS-46

全国统一零售价: ¥1362/m²







潜艇18号T

T形三固二活平开门

边框材质： 铜
边框颜色： 按图
玻璃厚度： 10mm
非标宽度范围： 1200~2200mm
标准高度可选： 不限
装配拉手：

全国统一零售价： ¥3660/m²



潜艇18号U

U形四固一活平开门

边框材质：铜

边框颜色：按图

玻璃厚度：10mm

非标宽度范围：1200~2200mm

标准高度可选：不限

装配拉手：

全国统一零售价：¥3660/m²

潜艇18号Z

钻石形平开门

边框材质：铜

边框颜色：按图

玻璃厚度：10mm

非标宽度范围：1200~2200mm

标准高度可选：不限

装配拉手：

全国统一零售价：¥3660/m²



潜艇18号P

屏风平开门

边框材质：铜

边框颜色：按图

玻璃厚度：10mm

非标宽度范围：1200~2200mm

标准高度可选：不限

装配拉手：

全国统一零售价：¥3660/m²



THE PRECISION CASTING
IS STRONG, SAFE AND
STABLE

精铸件 · 受力强 · 安全稳固



10x40mm 工

潜艇20号 肌肤黑、8K镜光

屏风内外开系列

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 肌肤黑

玻璃厚度: 8-10mm

非标宽度范围: 900~1200mm

标准高度可选: 1900/2000mm

装配拉手: BLS-64(孔距1000)

全国统一零售价: ¥1393/m²(8mm)





10x40mm 工

潜艇30号 肌肤黑、8K镜光、香槟金拉丝

屏风内外开系列

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 肌肤黑

玻璃厚度: 8-10mm

非标宽度范围: 900~1200mm

标准高度可选: 1900/2000mm

装配拉手: BLS-64(孔距1000)

全国统一零售价: ¥1467/m²(8mm)(不足2.5m²按2.5m²计)



潜艇16号T 肌肤黑、8K镜光

T形平开门

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 肌肤黑



玻璃厚度: 8-10mm

非标宽度范围: 不限

标准高度可选: 1900/2000mm

装配拉手: BLS-64(孔距1000)

全国统一零售价: ¥1400/m²(8mm)



More balanced support

更合理平衡支撑

Design of super-strength shaft core
Super Stress, anti-sag, anti-wear, safe and stable more durable

超强轴芯设计
超强受力，防下垂，防磨损，安全稳固更耐用

30mm 工

潜艇16号Z 肌肤黑、8K镜光

钻石形平开门

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 肌肤黑

玻璃厚度: 8-10mm

非标宽度范围: 800~1600mm

标准高度可选: 1900/2000mm

装配拉手: BLS-51

全国统一零售价: ¥1363/m²(8mm)





潜艇7号 肌肤黑

平开门

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 肌肤黑

玻璃厚度: 8mm

非标宽度范围: 600~850mm

标准高度可选: 不限

装配拉手: BLS-40

全国统一零售价: ¥3185/套

SUS304不锈钢铸造工艺



潜艇9号Z 8K镜光、肌肤黑

钻石形平开门

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 肌肤黑

玻璃厚度: 8mm

非标宽度范围: 不限

标准高度可选: 1900/2000mm

装配拉手: BLS-51

全国统一零售价: ¥1326/m²

加不锈钢中柱另加 ¥293/套





潜艇9号F 肌肤黑、8K镜光

L形平开门

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 肌肤黑

玻璃厚度: 8mm

非标宽度范围: 不限

标准高度可选: 1900/2000mm

装配拉手: BLS-51

全国统一零售价: ¥1326/m²



潜艇9号P 肌肤黑、8K镜光

两固一掩平开门

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 肌肤黑

玻璃厚度: 8mm

非标宽度范围: 不限

标准高度可选: 1900/2000mm

装配拉手: BLS-51

全国统一零售价: ¥1326/m²



潜艇6号Z 肌肤黑

钻石形平开门

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 肌肤黑

玻璃厚度: 8mm

非标宽度范围: 不限

标准高度可选: 1900/2000mm

装配拉手: BLS-41

全国统一零售价: ¥1363/m²



潜艇6号P 肌肤黑

一固一掩平开门

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 肌肤黑

玻璃厚度: 8mm

非标宽度范围: 不限

标准高度可选: 1900/2000mm

装配拉手: BLS-41

全国统一零售价: ¥1363/m²

天宫 · 系列

TIANGONG SERIES

创新、极简、主流、自主

Innovation, minimalism, mainstream, autonomy

精选304不锈钢拉手

Featured 304 stainless steel handle

不易生锈 / 经久耐用 / 精美大气

Not Easy to rust / Durable / fine atmosphere





天宫3号

肌肤黑、8K镜光

屏风三联动系列

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 肌肤黑

玻璃厚度: 8mm

非标宽度范围: 1000~2000mm

标准高度可选: 1900/2000mm

滑轮品牌:

装配拉手: BLS-62

全国统一零售价: ¥1808/m²



天宫3号F

肌肤黑、8K镜光

屏风三联动+转角系列

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 肌肤黑

玻璃厚度: 8mm

非标宽度范围: 1000~2000mm

标准高度可选: 1900/2000mm

滑轮品牌:

装配拉手: BLS-62


全国统一零售价: ¥1808/m²

Extremely Narrow 极窄

Extremely narrow design,
champagne gold wire stainless steel,
no shaking under the rail

极窄设计，香槟金拉丝不锈钢，带下轨不晃动

45mm





天宫3号

香槟金拉丝

屏风三联动系列

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 香槟金拉丝

玻璃厚度: 8mm

非标宽度范围: 1000~2000mm

标准高度可选: 1900/2000mm

滑轮品牌:

装配拉手: BLS-62

全国统一零售价: ¥1918/m²



从设计雏形到成品

无不体现严谨细致

From prototype to finished product

It's all very meticulous



天宫4号

8K镜光、肌肤黑

屏风三联动系列

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 肌肤黑

玻璃厚度: 8mm

非标宽度范围: 1000~2000mm

标准高度可选: 1900/2000mm

滑轮品牌:

装配拉手: BLS-32

全国统一零售价: ¥1511/m²

隐形拉手加大
开门空间10cm
三门推平

超静音 · 超顺滑 · 耐用

Super Quiet, super smooth and durable





天宫6号

8K镜光、肌肤黑

屏风三联动系列

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 肌肤黑

玻璃厚度: 8mm

非标宽度范围: 1000~2000mm

标准高度可选: 1900/2000mm

滑轮品牌:

装配拉手: BLS-62

全国统一零售价: ¥1548/m²

Ultimate brushed gold 极致 · 拉丝金

There is no cumbersome process patterns, only the gold of the noble, bring not only a shower of pleasure, but also the luxury of taste yearning

没有繁琐的工艺花纹，只有金色的尊贵，带来的不仅仅是淋浴的畅快，更是奢华的品味向往





天宫6号S

8K镜光、肌肤黑

屏风三联动系列

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 肌肤黑

玻璃厚度: 8mm

非标宽度范围: 1000~2000mm

标准高度可选: 1900/2000mm

滑轮品牌:

装配拉手: BLS-65(孔距440)

全国统一零售价: ¥1578/m²



天宫9号 8K镜光、肌肤黑

屏风三联动系列

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 肌肤黑

玻璃厚度: 8mm

非标宽度范围: 1000~2000mm

标准高度可选: 1900/2000mm

滑轮品牌:

装配拉手: BLS-65(孔距440)

全国统一零售价: ¥2475/m²

纯熟的设计理念，清晰的思路，整洁的表现，激情的奉献产品每一个处细致的强大功能。直线和完美的直角，不可否认的诱惑，较少或更多地表现更耐人寻味，一切都是完美的顶峰。

Skilled design concept, clear thinking, clean performance, passion dedication products in every place of the detailed and powerful function. Straight lines and perfect right angles, undeniable temptations, less or more than the performance of more intriguing, everything is the pinnacle of perfection.





长征 · 系列

LONG MARCH SERIES


创新、极简、主流、自主

Innovation, minimalism, mainstream, autonomy

圆弧设计，更结实、坚固

ARC design, more solid, solid

50mm



长征8号

10K镜光、香槟金拉丝

窄边框50扇形系列

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 香槟金拉丝

玻璃厚度: 8mm

非标宽度范围: 900~1200mm

标准高度可选: 1900/2000mm

滑轮品牌: OPK

装配拉手: BLS-54

全国统一零售价: ¥1548/m²

10K镜光不锈钢

长征8号


10K镜光、香槟金拉丝

窄边框50扇形系列

边框材质: SUS304不锈钢
边框颜色: 10K镜光
玻璃厚度: 8mm
非标宽度范围: 900~1200mm
标准高度可选: 1900/2000mm
滑轮品牌: OPK
装配拉手: BLS-54

全国统一零售价: ¥1548/m²





精铸件设计

- 采用304不锈钢精密铸造工艺
- 挂体强度高、承重能力超强
- 结构稳定、使用寿命长

不锈钢装饰盖

- 选用优质不锈钢
- 耐腐蚀性强
- 整体更美观

不锈钢轴承

- 轴承选用优质不锈钢
- 耐腐蚀性强
- 静音、耐用

弧面设计

- 挂体采用弧面结构设计
- 摆动弧度更大
- 玻璃打孔位置更协调

高性能特种工程塑料

- 承重能力强
- 滑动柔和、解决掉承重异响困扰
- 静音、顺滑、提升品牌形象

消音设计

- 采用胶套结构
- 缓解摆动产生的异响
- 降噪、舒适使用



长征1号

8K镜光、肌肤黑、玫瑰金

窄边框50扇形系列

- 边框材质： SUS304不锈钢
- 边框颜色： 肌肤黑
- 玻璃厚度： 8mm
- 非标宽度范围： 800~1800mm
- 标准高度可选： 1900/2000mm
- 滑轮品牌： OPK
- 装配拉手： BLS-54

全国统一零售价： ¥1368/m²





长征7号 8K镜光、肌肤黑

窄边框45扇形系列

- 边框材质: SUS304不锈钢
- 边框颜色: 肌肤黑
- 玻璃厚度: 8mm
- 非标宽度范围: 900~1200mm
- 标准高度可选: 1900/2000mm
- 滑轮品牌:
- 装配拉手: BLS-64(孔距1000)

全国统一零售价: ¥1393/m²



长征5号

8K镜光、肌肤黑

扇形二固二活

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 8K镜光

玻璃厚度: 8mm

非标宽度范围: 1000mm以内、1200mm以内

标准高度可选: 1900/2000mm

滑轮品牌: BOYI

装配拉手: BLS-60

全国统一零售价:

1000mm以内: 8K镜光 ¥ 3630/套

1100mm以内: 8K镜光 ¥ 3993/套

1200mm以内: 8K镜光 ¥ 4245/套

按单边最大尺寸计价

肌肤黑: 加 ¥ 370/套



特点：
承重力强
静音
滑动柔和
顺滑
坚固耐用，无售后之忧

FEATURES:
Strong bearing.
Silent.
Slide softly
Smooth.
Solid and durable, no worries after sale



不锈钢SUS304精铸造工艺

高性能特种工程塑料

不锈钢轴承



长征6号DJ 8K镜光、肌肤黑

方形二固二活对角趟

- 边框材质: SUS304不锈钢
- 边框颜色: 肌肤黑
- 玻璃厚度: 8mm
- 非标宽度范围: 800~1200mm
- 标准高度可选: 1900/2000mm
- 滑轮品牌:
- 装配拉手: BLS-32

全国统一零售价: ¥1289/m²



长征6号

8K镜光、肌肤黑

屏风一固一活移门

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 肌肤黑

玻璃厚度: 8mm

非标宽度范围: 1200~2000mm

标准高度可选: 1900/2000mm

滑轮品牌: BOYI

装配拉手: BLS-40

全国统一零售价: ¥1289/m²



长征6号F 8K镜光、肌肤黑

方形一固一活+固定屏风

边框材质: SUS304不锈钢

边框颜色: 肌肤黑

玻璃厚度: 8mm

非标宽度范围: 800~1800mm

标准高度可选: 1900/2000mm

滑轮品牌: BOYI

装配拉手: BLS-40

全国统一零售价: ¥1400/m²含灰玻



远洋9号 肌肤黑

屏风双活移门

- 边框材质：铝合金
- 边框颜色：肌肤黑
- 玻璃厚度：8mm
- 非标宽度范围：1200~1800mm
- 标准高度可选：不限
- 滑轮品牌：BOYI
- 装配拉手：BLS-17

全国统一零售价：¥993/m²

远洋2号

亮光、亚银

屏风双活移门

边框材质：铝合金

边框颜色：亚银

玻璃厚度：8mm

非标宽度范围：1200~1800mm

标准高度可选：不限

滑轮品牌：

装配拉手：BLS-06

全国统一零售价：¥956/m²



远洋5号

亮光、亚银

屏风一固一活移门

边框材质：铝合金

边框颜色：亮光

玻璃厚度：8mm

非标宽度范围：1200~1800mm

标准高度可选：不限

滑轮品牌：BOYI

装配拉手：BLS-42

全国统一零售价：¥846/m²





BLS-01 (孔距: 440mm)10x40



BLS-02 (孔距: 440mm)10x40



BLS-03 (孔距: 440mm)13x25



BLS-10 (孔距: 440mm)13x25



BLS-15 (孔距: 440mm)



BLS-18 (孔距: 440mm)



BLS-19 (孔距: 440mm)



BLS-20 (孔距: 440mm)10x20



BLS-24 (孔距: 440mm)10x30



BLS-25 (孔距: 440mm)15x40



BLS-26 (孔距: 440mm)10x40



BLS-27 (孔距: 440mm)25x25灰色/白色



BLS-28 (孔距: 440mm)Ø12



BLS-28 (孔距: 440mm) Ø12



BLS-31 (孔距: 150mm)10x10



BLS-32 (孔距: Ø47mm)



BLS-39 (孔距: 440mm)10x20



BLS-39 (孔距: 440mm)10x20



BLS-40 (孔距: 225x425mm)13x25



BLS-42 (孔距: 225x425mm) Ø圆管



BLS-44 (孔距: 225x425mm) Ø12



BLS-45 (孔距: 225x425mm)13x25



BLS-46 (孔距: 440x1000mm)10x20



BLS-50 (孔距: 440mm)



BLS-51 (孔距: 440mm)13x25



BLS-52 (孔距: 300mm)



BLS-54 (孔距: 300mm)



BLS-54 (孔距: 300mm)



BLS-57 (孔距: 440mm) Ø12



BLS-58 (孔距: 440mm) Ø12



BLS-59 (孔距: 440mm)



BLS-61 (孔距: 1000mm)13x25



BLS-62 (孔距: 440mm) Ø12



BLS-62 (孔距: 440mm) Ø12



BLS-64 (孔距: 1000mm) Ø12




BLS-65 (孔距: 300mm/440mm) Ø12




BLS-66 (孔距: 1000mm)10x20方管




BLS-67 (孔距: 440mm)10x20方管



SY-01蒲公英



SY-02雪花



SY-03银杏



SY-04蔓藤




SY-05五线纹




SY-06树影




SY-07冬梅



SY-08




SY-09




SY-10连心扣



SY-11双蒲公英



SY-12细竖纹



SY-13中横纹



SY-14



SY-15风车



SY-16多维空间



SY-17波浪



SY-18荷花



SY-19




SY-20玫瑰之夜



SY-21玫瑰之恋



SY-22麦穗



SY-23



SY-24水乡中国




SY-25



SY-26全白油




SY-27羽毛




淋浴屏风（隔断）

- 1、测量L1、L2尺寸及提供产品高度即可，L2为产品最高位的两墙之间距离。
- 2、本公司的标准为按L1和L2当中最小的尺寸减5MM做，如已减尺寸或特殊要求，需在订单标明。




扇形淋浴房 (建议提供纸样)

- 1、用本公司石基的只需测量L1和L2尺寸即可，本公司石基的外弧为R550MM
- 2、非本公司石基的需要测量L1、L2和L3尺寸及用纸板将石基的外弧实样剪裁下来，寄到本公司才能做出完全贴合的产品。




全弧淋浴房 (建议提供纸样)

- 1、用本公司石基的只需测量L1、L2、L3、L4尺寸即可，本公司石基的900x900的外弧为R700，1000x1000的外弧为R780
- 2、非本公司石基的需要测量L1、L2、L3、L4、L5尺寸及用纸板将石基的外弧实样剪裁下来，寄到本公司才能做出完全贴合的产品。




钻石形淋浴房 (建议提供纸样)

- 1、用本公司石基的只需测量L7、L8尺寸即可，本公司石基的斜角为450x450，斜边长为636mm，两边斜角为135°
- 2、非本公司石基的需要测量L1、L2、L3、L4、L5、L6尺寸及用纸板将石基的两个外角实样剪裁下来，寄到本公司才能做出完全贴合的产品。



刀形淋浴房/单边弧 (建议提供纸样)

- 1、用本公司石基的只需测量L1、L2、L3尺寸即可，本公司刀形石基的外弧为R700
- 2、非本公司石基的需要测量L1、L2、L3、L4尺寸及用纸板将石基的外弧实样剪裁下来，寄到本公司才能做出完全贴合的产品。



方形淋浴房

只需测量L1、L2、L3尺寸即可。

玻璃 工艺 价格	单色图案(全白油)	110元/m²	工艺砂	148元/m²
	双色图案(白底黑图)	148元/m²	透明防爆膜	167元/m²
	镀膜	444元/m²	易洁玻璃(单面)	93元/m²
	单面磨砂	37元/m²	镜面花纺防爆膜	296元/m²
	单面蒙砂	110元/m²		

型材 价格	钛金	110元/m²
	玫瑰金	110元/m²
	黑钛	110元/m²
	黑钛拉丝	110元/m²
	哑黑	148元/m²

石材 价格	石条仿石	185元/m²
	玻璃厚度差价	74元/m²

